

Rápido. Seguro. Eficiente.

A 100 Corte



Disco de Corte

A100



Clase	EXTRA
Dureza	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresividad	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●



Ventajas: Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida
- Muy buena relación calidad / precio.

Diámetro x ancho x perforación mm	Forma	Velocidad Máx.	Máx. RPM	Unidad Embalaje	Ref.
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13,300 rpm	50	384801
115 x 2,2 x 22,23		80 m/s	13,300 rpm	50	384804
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8,500 rpm	50	384807
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8,500 rpm	50	384822
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6,600 rpm	50	384823

Klingspor SAC Lima Perú
Tel.: +51 1 719 4875
latinoamerica@klingspor.es

Síguenos:

/Klingspor Perú



Rápido. Seguro. Eficiente.

A 100 Desbaste



Disco de Desbaste

A100



Clase	EXTRA
Dureza	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresividad	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●



Ventajas: Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida
- Muy buena relación calidad / precio.

Diámetro x ancho x perforación mm	Forma	Velocidad Máx.	Máx. RPM	Unidad Embalaje	Ref.
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13,300 rpm	50	384842
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8,500 rpm	50	384846

Klingspor SAC Lima Perú
Tel.: +51 1 719 4875
latinoamerica@klingspor.es

Síguenos:

/Klingspor Perú



Rápido. Seguro. Eficiente.

SMT 104



Disco abrasivo de láminas

SMT 104



Clase	Extra
Agresividad	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	●



Propiedades

Grano	Alúmina de zircón
Plato	Fibra de vidrio
Forma	Convexo 6°

Ventajas: Buena tasa de remoción en aceros de baja aleación - Adecuado también para metales no ferrosos - Para amoladora angulares de toda clase - Fabricados según la norma oSa® y EN13743, lo que garantiza el máximo nivel de seguridad para el usuario.

Diámetro x perforación en mm	Forma	Grano	Velocidad Máx.	Máx. RPM	Ref.
115 x 22,23		40	80 m/s	13,300 rpm	383488
115 x 22,23		60	80 m/s	13,300 rpm	383489
115 x 22,23		80	80 m/s	13,300 rpm	383490

Klingspor SAC Lima Perú
Tel.: +51 1 719 4875
latinoamerica@klingspor.es

Síguenos:

/Klingspor Perú

